

EDB
LET'S
MEAT



EDB

► EDB, CONCENTRATO DI TECNOLOGIA PER OTTENERE LA MIGLIORE FROLLATURA DELLA CARNE.

Attraverso il delicato processo di maturazione chiamato "Dry-Aging" si ottiene un prodotto dal gusto unico e dalle eccellenti qualità organolettiche.

► EDB, A CONCENTRATE OF TECHNOLOGY TO OBTAIN THE BEST HANGING.

Through the delicate process of maturation called "Dry-Aging" you get a product with a unique taste and excellent organoleptic qualities.

► EDB, UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE POUR OBTENIR LE MEILLEUR ÉCLATEMENT.

Grâce au délicat processus de maturation appelé "Dry-Aging", vous obtenez un produit avec un goût unique et d'excellentes qualités organoleptiques.

► EDB, EIN KONZENTRAT DER TECHNOLOGIE, UM DAS BESTE ABLAGERUNG ZU ERHALTEN.

Durch den zarten Reifeprozess "Dry-Aging" erhalten Sie ein Produkt mit einzigartigem Geschmack und hervorragenden organoleptischen Eigenschaften.

R290:

Eco-friendly and Energy-efficient



In copertina e in questa pagina
On the cover and on this page
Sur la couverture et sur cette page
Auf dem Cover und auf dieser Seite:



1

Dimensioni: altezza, larghezza, profondità, realizzabili su richiesta dal cliente. (optional)

Dimensions: height, width, depth, which can be produced Taylor made upon request of the customer. (optional)

Dimensions : hauteur, largeur, profondeur, qui peuvent être réalisées sur requête du client. (optional)

Abmessungen: Höhe, Breite, Tiefe, die vom Kunden auf Anfrage hergestellt werden können. (optional)

2

Refrigerazione ventilata.

Ventilated refrigeration.

Réfrigération ventilée.

Belüftete Kühlung.

3

Valvola elettronica "KVP" per il controllo della pressione dell'evaporatore.

"KVP" electronic valve for evaporator pressure control.

Détendeur électronique "KVP" pour le contrôle de la pression de l'évaporateur.

"KVP" elektronisches Ventil für die Druckregelung des Verdampfers.

4

Interno del mobile in acciaio Inox AISI 316, adatto per ambienti salini.

Inside of the cabinet in stainless steel AISI 316, suitable for saline environments.

Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 316, adapté aux environnements salins.

Im Inneren des Gehäuses aus Edelstahl AISI 316 geeignet für salzhaltige Umgebungen.

5

Porta in vetro termo camera con chiusura magnetica.

Double glazed doors and magnetic closure.

Portes à double vitrage avec une fermeture magnétique.

Glastür mit einem Magnetverschluss.

6

Illuminazione CRIOLED®.

CRIOLED® Lighting.

Éclairage CRIOLED®.

CRIOLED® Beleuchtung.

7

Gruppo frigorifero (a richiesta).

Refrigeration unit (upon request).

Groupe logé (sur demande).

Kühleinheit (auf Anfrage).

7

EDB

CRIOCABIN SpA | 35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

| Tel. +39 049 9909100
| Fax +39 049 9909200

| www.criocabin.com
| sales@criocabin.com

07-18/2500 - **pallino.it**

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten