

EV R



CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

► MASSIMA COMPONENTIBILITÀ

Isola refrigerata facilmente componibile in diverse tipologie di layout a seconda delle esigenze espositive della giornata.

► THE BEST MODULARITY

Easy self-assembly refrigerated stand-alone unit with different types of layout in line with the day's display requirements.


► GRANDE MODULARITÉ

Gondole réfrigérée en plusieurs éléments faciles à monter permettant d'obtenir différentes solutions en fonction des exigences d'exposition de la journée.

► MAXIMALE KOMBINIERBARKEIT

Hervorragend kombinierbare Kühlinsel in verschiedenen Ausführungen je nach den gewünschten Ausstellungsmöglichkeiten des jeweiligen Tagesangebotes.





CARATTERISTICHE DEL MOBILE

1. Mandata aria in Plexiglass.
2. Piano d'esposizione in lamiera verniciata nero. (p)
3. Interno del mobile in lamiera plastificata.
4. Aspirazione in Plexiglass.
5. Vetro curvo self service.
6. Canalizzabile.
7. Quadro comandi elettronico.
8. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
9. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.
10. Vasca per raccolta condensa completa di evaporazione automatica (mobile con gruppo).
11. Gruppo frigorifero.
12. Supporti completi di piedini regolabili.
13. Basamento ridotto in lamiera plastificata nera. (p)
14. Supporto per regolazione inclinazione 5°.
15. Refrigerazione ventilata.
16. Batticarello in tubo inox.
17. Fascia in lamiera plastificata nera. (p)

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

1. Soufflage air en plexiglas.
2. Plan d'exposition en tôle laquée noire. (p)
3. Finition intérieure de la vitrine en tôle plastifiée.
4. Aspiration en plexiglas.
5. Glace arrondi libre service.
6. Canalisable.
7. Panneau de contrôle électronique.
8. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
9. Évaporateur avec laquage anti-corrosion.
10. Bac de récolte de l'eau de condensation équipée d'évaporation automatique (meuble avec groupe).
11. Groupe frigorifique.
12. Supports avec pieds réglables.
13. Subassement en tôle plastifiée noire. (p)
14. Support pour réglage inclinaison 5°.
15. Réfrigération ventilée.
16. Pare-chocs en tuyau inox.
17. Bande en tôle plastifiée noire. (p)


CABINET FEATURE

1. Plexiglass air outlet.
2. Black painted display surface. (p)
3. Internal finishing of the cabinet in plastified metal sheet.
4. Plexiglass inflow.
5. Curved self service glass.
6. Multiplexable.
7. Electronic panel.
8. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
9. Evaporator with anti-corrosion painting.
10. Condensing water collection tank with automatic evaporation (with unit).
11. Refrigeration unit.
12. Supports equipped with adjustable feet.
13. Black plastic-coated metal sheet lower panel. (p)
14. Support for 5° tilting adjustment.
15. Ventilated refrigeration.
16. Stainless steel tube bumper rail.
17. Black Metal sheet strip. (p)

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS


1. Luftausblas aus Plexiglas.
2. Ausstellungsfläche aus schwarzem lackiertem Blech. (p)
3. Innenausführung des Möbels aus kunststoffbeschichtetem Blech.
4. Absaugitter in Plexiglas.
5. Gewölbte Glasscheibe SB.
6. Zusammenbaubar.
7. Elektronische Steuerung.
8. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
9. Verdampfer mit korrosionfester Lackierung.
10. Kondenswasser-Sammelbehälter mit automatischer Verdunstung (mit Aggregat).
11. Kühlaggregat.
12. Ständer mit verstellbaren Füßen.
13. Unterbau aus plastifiziertem schwarzem Blech. (p)
14. Halterung zur Einstellung der Neigung 5°.
15. Umluftkühlung.
17. Blende aus schwarz plastifiziertem Blech. (p)

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional




EVR TS

Vetri self service su 2 lati.
Self-service glass on 2 sides.
Vitres self-service sur 2 côtés.
Self-Service-Vitrine auf zwei Seiten.



EVR TP


Piano lavoro completo di un lato con vetro self service.
Work surface with self-service glass on one side.
Plan de travail, avec vitre self-service d'un côté.
Arbeitsfläche, inklusive Self-Service-Vitrine auf einer Seite.



EVR TV

Piano lavoro completo di un lato con vetro "alto".
Work surface and "raised" glass on one side.
Plan de travail, avec vitre "haute" d'un côté.
Arbeitsfläche, inklusive "hohe" Vitrine auf einer Seite.





CARATTERISTICHE DEL MOBILE

1. Mandata aria in Plexiglass.
2. Piano d'esposizione in lamiera verniciata bianca. (p)
3. Interno del mobile in lamiera plastificata.
4. Aspirazione in Plexiglass.
5. Vetro curvo self service.
6. Canalizzabile.
7. Quadro comandi elettronico.
8. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
9. Evaporatore con verniciatura anticorrosione.
10. Vasca per raccolta condensa completa di evaporazione automatica (mobile con gruppo).
11. Gruppo frigorifero.
12. Ruote piroettanti montate.
13. Basamento in lamiera plastificata grigia. (p)
14. Supporto per regolazione inclinazione 5°.
15. Refrigerazione ventilata.
16. Batticarello in tubo inox.
17. Fascia in lamiera personalizzabile in 2 colori. (p)

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

1. Soufflage air en plexiglas.
2. Plan d'exposition en tôle laquée blanche. (p)
3. Finition intérieure de la vitrine en tôle plastifiée.
4. Aspiration en plexiglas.
5. Glace arrondi libre service.
6. Canalisable.
7. Panneau de contrôle électronique.
8. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
9. Évaporateur avec laquage anti-corrosion.
10. Bac de récolte de l'eau de condensation équipée d'évaporation automatique (meuble avec groupe).
11. Groupe frigorifique.
12. Roulettes pivotantes montées.
13. Soubassement en tôle plastifiée grise. (p)
14. Support pour réglage inclinaison 5°.
15. Réfrigération ventilée.
16. Pare-chocs en tuyau inox.
17. Bande en tôle personnalisable 2 couleurs. (p)


CABINET FEATURE

1. Plexiglass air outlet.
2. White painted display surface. (p)
3. Internal finishing of the cabinet in plastified metal sheet.
4. Plexiglass inflow.
5. Curved self service glass.
6. Multiplexable.
7. Electronic panel.
8. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
9. Evaporator with anti-corrosion painting.
10. Condensing water collection tank with automatic evaporation (with unit).
11. Refrigeration unit.
12. Fitted pivoting castors.
13. Grey plastic-coated metal sheet lower panel. (p)
14. Support for 5° tilting adjustment.
15. Ventilated refrigeration.
16. Stainless steel tube bumper rail.
17. Metal sheet strip, customisable in 2 colours. (p)

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS


1. Luftausblas aus Plexiglas.
2. Ausstellungsfläche aus weißem lackiertem Blech. (p)
3. Innenausführung des Möbels aus kunststoffbeschichtetem Blech.
4. Absauggitter in Plexiglas.
5. Gewölbte Glasscheibe SB
6. Zusammenbaubar.
7. Elektronische Steuerung.
8. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
9. Verdampfer mit korrosionfester Lackierung.
10. Kondenswasser-Sammelbehälter mit automatischer Verdunstung (mit Aggregat).
11. Kühlaggregat.
12. Montierte Drehräder.
13. Unterbau aus plastifiziertem grauen Blech. (p)
14. Halterung zur Einstellung der Neigung 5°.
15. Umluftkühlung.
16. Wagenstossleiste in Edelstahlrohr.
17. Blende aus Blech, kann in 2 Farben individuell gestaltet werden. (p)

(p) Personalizzabile a richiesta / Customizable on request / Personnalisable sur demande / Auf Kundenwünsche anpassbar - * Optional




EVR VS

Vetri self service su 2 lati.
Self-service glass on 2 sides.
Vitres self-service sur 2 côtés.
Self-Service-Vitrine auf zwei Seiten.



EVR VP

Piano lavoro completo di un lato con vetro self service.
Work surface with self-service glass on one side.
Plan de travail, avec vitre self-service d'un côté.
Arbeitsfläche, inklusive Self-Service-Vitrine auf einer Seite.



EVR WV

Piano lavoro completo di un lato con vetro "alto".
Work surface and "raised" glass on one side.
Plan de travail, avec vitre "haute" d'un côté.
Arbeitsfläche, inklusive "hohe" Vitrine auf einer Seite.

09-11/2500 - pellino.it

Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso - Technical details could be changed without notice
Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis - Änderungen vorbehalten

CRIOCABIN SpA | 35033 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
Fax +39 049 9909200

www.criocabin.com
sales@criocabin.com